



PIATTAFORMA AUTOCARRATA MULTITEL MZ 250

Altezza di lavoro Mt. 25,10

Piattaforma aerea articolata allestita su autocarro da 3,5 tonnellate, con altezza massima di lavoro di 25,10 m. Montata su un telaio con passo 3.000 mm, si distingue per velocità e compattezza.

Lo sbraccio orizzontale massimo di 14,35 m consente una portata in cesta di 80 kg e di 250 kg con lo sbraccio di 10,35 m.

Il JIB articolato rende la MZ 250 ancora più versatile grazie al generoso diagramma e alla possibilità di lavorare in negativo sino a di -2,5 m.

C	ARATTERISTICHE GENERAI	1
	Specifiche	
Altezza massima di lavoro	Mt. 25,1	
Altezza massima piano di calpestio	Mt. 23,1	
Sbraccio massimo di lavoro	Mt. 14,35	
Portata massima	Kg. 250	
Lunghezza totale automezzo	mm. 6.330	
Larghezza automezzo	mm. 1.900	ourrence .
Altezza automezzo	mm. 2.895	IVECU
Patente di guida richiesta	В	



	VERSATILITÀ
1	Alte prestazioni
2	Facilità di funzionamento
3	Impianto idraulico avanzato
4	Chiusura automatica

ACCESSORI DISPONIBILI
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

MZ250









